

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: <http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:358466-2016:TEXT:PL:HTML>

**Polska-Warszawa: Odczynniki laboratoryjne
2016/S 199-358466**

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2016/S 185-331603)

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

- I.1) **Nazwa i adresy**
Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie
ul. Banacha 1a
Warszawa
02-097
Polska
Osoba do kontaktów: Anna Zdun, Dział Zamówień Publicznych, parter, blok C, pok. 20
Tel.: +48 225991709
E-mail: azdun@spsk.pl
Faks: +48 225991714
Kod NUTS: PL127
Adresy internetowe:
Główny adres: <http://spsk.pl/>

Sekcja II: Przedmiot

- II.1) **Wielkość lub zakres zamówienia**
II.1.1) **Nazwa:**
Dostawa odczynników, materiałów kontrolnych, kalibracyjnych, zużywalnych i innych do identyfikacji drobnoustrojów w oparciu o technikę MALDI-TOF wraz z dzierzwą analizatora.
Numer referencyjny: DZP/270/141/16
II.1.2) **Główny kod CPV**
33696500
II.1.3) **Rodzaj zamówienia**
Dostawy
II.1.4) **Krótki opis:**
Dostawa odczynników, materiałów kontrolnych, kalibracyjnych, zużywalnych i innych do identyfikacji drobnoustrojów w oparciu o technikę MALDI-TOF wraz z dzierzwą analizatora (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia).

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

- VI.5) **Data wysłania niniejszego ogłoszenia:**
12/10/2016

VI.6) **Numer pierwotnego ogłoszenia**

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: [2016/S 185-331603](#)

Sekcja VII: Zmiany

VII.1) **Informacje do zmiany lub dodania**

VII.1.2) **Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu**

Numer sekcji: IV.2.2

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Zamiast:

Data: 31/10/2016

Czas lokalny: 10:30

Powinno być:

Data: 02/11/2016

Czas lokalny: 10:30

Numer sekcji: IV.2.6

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą. Oferta musi zachować ważność do:

Zamiast:

Data: 29/12/2016

Powinno być:

Data: 31/12/2016

Numer sekcji: IV.2.7

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert

Zamiast:

Data: 31/10/2016

Czas lokalny: 11:00

Powinno być:

Data: 02/11/2016

Czas lokalny: 11:00

VII.2) **Inne dodatkowe informacje:**