


Data: 10.05.2019r	KARTA ZATWIERDZENIA MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ DO WBUDOWANIA		Nr karty 19
Nazwa zadania: Rozbudowa Pawilonu nr 3		Inwestor: Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus	
Generalny Wykonawca: Art Global Sp. z o.o.	Odpowiedzialny od GW:	Branża: budowlana / sanitarna / elektryczna	
Przekazujący: Rafał Zygmunt			
Adresat:			
Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus		Inspektor Nadzoru	
Element/ materiał/ urządzenie/ system, którego dotyczy zgłoszenie: siatka z włókna szklanego elewacyjna			
Według poniższego zestawienia przekazuje się w celu:			
Do akceptacji	Do realizacji	Do informacji	
1. Lista dokumentów załączonych: Deklaracja właściwości użytkowych nr 1/145/2017 Karta techniczna 2. Miejsce wbudowania /zainstalowania: Elewacja – siatka z włókna szklanego			
Podpis składającego:  mgr inż. Rafał Zygmunt upr. bud. SWK/0028/OWOK/08		Przyjęto:	

INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO:

Zatwierdzono bez uwag
INSPEKTOR NADZORU

...inż. Leszek Kobus...
Upr. bud. Nr. WA 308/92
Osoba

LESZEK KOBUS

KIEROWNIK
ROBOT BUDOWLANYCH
mgr inż. Rafał Zygmunt
upr. bud. SWK/0028/OWOK/08
Data

~~Odmowa zatwierdzenia~~
~~INSPEKTOR NADZORU~~

...inż. Leszek Kobus...
Upr. bud. Nr. WA 308/92
Podpis

W przypadku występowania istotnych uwag zostaną one naniesione na następnej stronie łącznie z kartą materiałową. Wykonawca przekazuje wniosek karty materiałowej do akceptacji, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokonuje finalnej akceptacji kierując do realizacji.

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
NR 1/145/2017

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

Siatka z włókna szklanego REDNET E145, SECCO E145, E-glass 145, Standard 145.

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego : **CB-E-145/01.2017.**

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: **Siatki z włókna szklanego są przeznaczone do stosowania jako materiał zbrojący w bezspoinowych systemach ociepleń ścian zewnętrznych budynków (ETICS).**

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

**CB Spółka Akcyjna, ul. Ozimska 2a, 46-053 Chrzastowice;
Röderstraße 15, 01896 Ohorn, Niemcy**

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: **nie dotyczy.**

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **System 2+**

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu: **nie dotyczy.**

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu
lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji : **nie dotyczy.**

7b. Krajowa ocena techniczna: **Aprobata Techniczna ITB AT-15-7962/2015**

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: **Instytut Techniki Budowlanej**

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu : **Instytut Techniki Budowlanej,
00-611 Warszawa, ul. Filtrów 1, Nr Akredytacji AC 020, Certyfikat ZKP Nr ITB - 0698/Z**

8. Deklarowane właściwości użytkowe:



Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Szerokość, cm	100 ± 1% lub 110 ± 1%	-
Wymiary oczek w świetle, mm	(3,5 x 4,5) ± 0,5	-
Masa powierzchniowa, g/m ²	145 (-3% / +5%)	-
Zawartość popiołu w temp. 625°C %	80 ± 5	-
Siła zrywająca wzdłuż osnowy i wтку, N/mm, badania na próbkach przechowywanych 28 dni w: - warunkach laboratoryjnych - roztworze alkalicznym (1g NaOH + 4g KOH + 0,5g Ca(OH) ₂ / 1dm ³)	≥ 35 ≥ 20 ¹⁾	-
Wydłużenie względne wzdłuż osnowy i wтку, przy sile zrywającej, %, badania na próbkach przechowywanych 28 dni w: - warunkach laboratoryjnych - roztworze alkalicznym (1g NaOH + 4g KOH + 0,5g Ca(OH) ₂ / 1dm ³)	≤ 4,5 ≤ 3,0	-
Ciepło spalania, wartość średnia, MJ/kg	4,16 ± 5%	-

1) min.50% wytrzymałości wyjściowej (próbka przechowywana w warunkach laboratoryjnych) i nie mniej niż 20 N/mm

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał: **Jerzy Górski - Prezes**
(imię i nazwisko oraz stanowisko)

Chrzastowice, 01.01.2017 r.
(miejsce i data wydania)

 CB S.A.	Jerzy Górski  PREZES (podpis)
--	---