

WYKONAWCA:	ZAMAWIAJĄCY:
Art Global Sp. z o.o., ul. Pożaryskiego 32, 04-703 Warszawa	Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus ul. Lindley'a 4 02-005 Warszawa
INWESTYCJA:	
Rozbudowa budynku Kliniki Chorób Wewnętrznych i Kardiologii mieszczącej się w Pawilonie nr 3 w zespole budynków Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus na terenie nieruchomości przy ul. Lindleya 4 w Warszawie	

KARTA ZATWIERDZENIA MATERIAŁU DO WBUDOWANIA NR:
S/ 35

branża B/ S/ E/ D/ numer

Materiał proponowany do wbudowania:

<input checked="" type="checkbox"/> projektowany*	<input type="checkbox"/> równoważny*	Załączone dokumenty:		
<input type="checkbox"/> zamienny*	<input type="checkbox"/> nieobjęty projektem*	Typ dokumentu:	Nr:	Data wystawienia:
Materiał:	filtr magnetyczny	Deklaracja Zgodności		3.04.2014
Typ:	Filtr magnetyczny IFM 32 IFM 15 IFM 50 gwint INRACORR	Atest Higieniczny	BK/W/0109/01/2019	2.04.2019
Producent:	„Infracorr” Sp. z o.o. ul. Chrobrego 8 80-423 Gdańsk			
Importer:				
Cel / Miejsce wbudowania:	zatrzymania zanieczyszczeń mechanicznych unoszonych przez wodę			
Dodatkowy opis / Uzasadnienie:				
KIEROWNIK BUDOWY / KIEROWNIK ROBÓT**:	Oświadczam, że ww. materiał jest zgodny / niezgodny** z umową, dokumentacją projektową, pozwoleniem na budowę.			
	Imię, Nazwisko, Pieczęć, Podpis, Data			
PROJEKTANT**:	ZATWIERDZAM / ODRZUCAM** / Uwagi:			
	Imię, Nazwisko, Pieczęć, Podpis, Data			
UŻYTKOWNIK**:	ZATWIERDZAM / ODRZUCAM** / Uwagi:			
	Imię, Nazwisko, Pieczęć, Podpis, Data			
INSPEKTOR NADZORU:	ZATWIERDZAM / ODRZUCAM** / Uwagi:			
	Imię, Nazwisko, Pieczęć, Podpis, Data			

* wybór oznaczyć krzyżykiem

** niepotrzebne skreślić

INSPEKTOR NADZORU INWESTYCYJNEGO
Robot Sanitarnych
mgr inż. Elżbieta Grabowska
upr. bud. G1E 12/86



ROK ZAŁOŻENIA 1984

KRS 0000040780 SĄD REJONOWY W GDAŃSKU
PREZES ZARZĄDU: ZBIGNIEW BORKOWSKI
NIP 586-000-65-36

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

1. PRODUCENT WYROBU

„Infracorr” Sp. z o.o.
ul. Chrobrego 8
80-423 Gdańsk

2. DANE WYROBU

- nazwa wyrobu	Filtr magnetyczny typu IFM z przyłączem gwintowanym
- średnica nominalna	DN15-DN65
- ciśnienie nominalne	1,0 MPa
- dopuszczalna temp. robocza	100°C
- czynnik roboczy	woda

3. PRZEZNACZENIE I ZAKRE STOSOWANIA

Przeznaczenie do zatrzymania zanieczyszczeń mechanicznych unoszonych przez wodę, a szczególnie do usuwania cząstek stałych o właściwościach ferromagnetycznych (np.: produktów korozji).

Stosowanie w instalacjach wody ciepłej i zimnej, w instalacjach centralnego ogrzewania oraz w sieciach i węzłach ciepłowniczych.

4. DOKUMENTACJA ODNIESIENIA

- Atest higieniczny nr HK/W/0241/01/2014 wydany przez Państwowy Zakład Higieny w Warszawie
- Deklaracja zgodności Nr: 4990000 z dnia 18.01.2010 wydana przez VALVEX S.A. Jordanów
- Deklaracja zgodności nr 73/07 wydana przez P.P.U.H. „PERFEXIM” Ltd Sp. z o.o. Poznań

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób określony w pkt. 2 jest zgodny z dokumentami odniesienia wymienionymi w pkt. 4.

Atest wystawił:
Joanna Borkowska

Gdańsk, 03.04.2014.



NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
- Państwowy Zakład Higieny

Zakład Bezpieczeństwa Zdrowotnego Środowiska

ATEST HIGIENICZNY

BK/W/0109/01/2019

HYGIENIC CERTIFICATE

ORIGINAL

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH – NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

Wyrób / product: **Filtr magnetyczny typ IFM o przyłączu gwintowanym o średnicach od 3/4" do 3" oraz kołnierzowym o średnicach od DN 15 do DN 250**

Zawierający / containing: **mosiądz CW617N, stal nierdzewna, wkład magnetyczny, żeliwo sferoidalne, żeliwo szare, powłokę epoksydową, PTFE, EPDM, NBR**

Przeznaczony do / destined: **oczyszczania wody z zanieczyszczeń ciałami stałymi z dużą zawartością cząstek ferromagnetycznych, w instalacjach ciepłowniczych oraz instalacjach do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi**

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Atest higieniczny nie dotyczy parametrów technicznych wyrobów/ Hygienic certificate does not apply to technical parameters of the products.

Wytwórca / producer:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe "MAGNET" Sp. z o.o.
80-331 Niesławowo
Przyjaźń, ul. Raduńska 20B

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

INFRACORR Sp. z o.o.
80-423 Gdańsk
ul. Chrobrego 8

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2022-04-02 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2022-04-02 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 2 kwietnia 2019

The date of issue of the certificate: 2nd April 2019

Kierownik
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego
Środowiska

dr hab. Jolanta Sokołowska, prof. NIZP-PZH

Kontakt w sprawie niniejszego atestu higienicznego / To contact regarding this hygienic certificate
Zakład Bezpieczeństwa Zdrowotnego Środowiska NIZP-PZH / Department of Environmental Health and Safety NIPH-NIH
00-791 Warszawa, ul. Chocimska 24 / 00-791 Warsaw, Chocimska 24, Poland
e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl tel. +48 22 54-21-354, +48 22 54-21-349