

WYKONAWCA: Art Global Sp. z o.o., ul. Pożaryskiego 32, 04-703 Warszawa	ZAMAWIAJĄCY: Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus ul. Lindley'a 4 02-005 Warszawa
INWESTYCJA: Rozbudowa budynku Kliniki Chorób Wewnętrznych i Kardiologii mieszczącej się w Pawilonie nr 3 w zespole budynków Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus na terenie nieruchomości przy ul. Lindleya 4 w Warszawie	

KARTA ZATWIERDZENIA MATERIAŁU DO WBUDOWANIA NR:
S/ 23

branża B/ S/ E/ D/ numer

Materiał proponowany do wbudowania:

<input checked="" type="checkbox"/> projektowany* <input type="checkbox"/> równoważny* <input type="checkbox"/> zamienny* <input type="checkbox"/> nieobjęty projektem*		Załączone dokumenty:		
		Typ dokumentu:	Nr:	Data wystawienia:
Materiał:	zawór bezpieczeństwa	Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych	3/2017	18.09.2017
Typ:	SYR 1915 DN40	Atest Higieniczny	HK/W/0914/01/2016	19.09.2016
Producent:	Hans Sasserath GmbH & Co. KG, Mühlenstraße 62, D - 41352 Orschenbroich			
Importer:	HUSTY sp.j., 31-989 Kraków, ul. Rzepakowa 5e			
Cel / Miejsce wbudowania:	zabezpieczenie przed nadmiernym Ciśnieniem			
Dodatkowy opis / Uzasadnienie:				
KIEROWNIK BUDOWY / KIEROWNIK ROBÓT**:	Oświadczam, że ww. materiał jest zgodny / niezgodny ** z umową, dokumentacją projektową, pozwoleniem na budowę.		Imię, Nazwisko, Pieczęć, Podpis, Data mgr inż. Dariusz Talarak 18.09.2017	
PROJEKTANT**:	ZATWIERDZAM / ODRZUCAM** / Uwagi:		Imię, Nazwisko, Pieczęć, Podpis, Data	
UŻYTKOWNIK**:	ZATWIERDZAM / ODRZUCAM** / Uwagi:		Imię, Nazwisko, Pieczęć, Podpis, Data	
INSPEKTOR NADZORU:	ZATWIERDZAM / ODRZUCAM** / Uwagi:		Imię, Nazwisko, Pieczęć, Podpis, Data INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO Prób Sanitarnych mgr inż. Dariusz Grabowska 19.09.2017	

* wybór oznaczyć krzyżykiem

** niepotrzebne skreślić

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

nr 3/2017

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: zawór bezpieczeństwa **SYR 1915**
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego¹⁾: **1915**
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
zabezpieczenie przed nadmiernym wzrostem ciśnienia w zabezpieczanej przestrzeni
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
Hans Sasserath GmbH & Co. KG, Mühlenstraße 62, D - 41352 Korschenbroich
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:
HUSTY sp.j., 31-989 Kraków, ul. Rzepakowa 5e
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **4**
7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu:

**PN-EN 4126-1 - Urządzenia zabezpieczające przed nadmiernym ciśnieniem - Część 1:
Zawory bezpieczeństwa**

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu
lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji²⁾:
nie występuje

7b. Krajowa ocena techniczna:

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej:

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu²⁾:

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi ³⁾
Maksymalna temperatura robocza	140°C	
Nastawa ciśnienia początku otwarcia	1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0 bar	
Czynnik roboczy	pary i gazy, ciecze	
Wielkość zaworu	1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2"	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(a):

Stefan Leusch / Technical Director


.....
(imię i nazwisko oraz stanowisko)

18.09.2017

.....
(miejsce i data wydania)


HANS SESSEKATH GMBH & CO KG
Mühlenstraße 62...
D-41359 Korschenbroich
(podpis)

- 1) Zgodnie z krajowymi systemami oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych określonymi w § 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. poz. 1966) producent określa typ wyrobu budowlanego, dla którego sporządza on krajową deklarację właściwości użytkowych. Sposób oznaczenia tak określonego typu wyrobu budowlanego w krajowej deklaracji właściwości użytkowych ustala producent. Oznaczenie to należy powiązać z typem wyrobu, a więc z zestawem poziomów lub klas właściwości użytkowych oraz zamierzonym zastosowaniem wyrobu, określonymi w krajowej deklaracji. Oznaczenie powinno być niepowtarzalne w odniesieniu do typów wyrobów budowlanych produkowanych przez danego producenta.
- 2) Wypełnić, jeżeli jednostka certyfikująca lub laboratorium/laboratoria brały udział w zastosowanym krajowym systemie oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego.
- 3) W przypadku zastosowania przepisu § 5 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2 niniejszego rozporządzenia, w kolumnie trzeciej należy wskazać, który z wyżej wymienionych przepisów w odniesieniu do zasadniczej charakterystyki wyrobu został zastosowany.



NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
- Państwowy Zakład Higieny

Zakład Higieny Środowiska
ATEST HIGIENICZNY HK/W/0914/01/2016
HYGIENIC CERTIFICATE
ORYGINAL

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH – NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

Wyrób / product: Membranowy zawór bezpieczeństwa typ 1915 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2"

Zawierający / containing: mosiądz CW617N, 614N, stal ocynkowaną, ABS, POM, EPDM i inne materiały według deklaracji producenta

Przeznaczony do / destined: ochrony przed nadmiernym wzrostem ciśnienia w instalacjach służących do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i wody ciepłej

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków
/ is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Atest nie dotyczy parametrów technicznych wyrobu/Hygienic certificate does not apply to technical parameters of the product.

Wytwórca / producer:

HANS SASSERATH & CO. KG
D-41352 Korschenbroich
Muhlenstrasse 62, Postfach 1151, Niemcy

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

HUSTY M. Styczeń, J. Hupert Sp. J.
31-342 Kraków
ul. Rzepakowa 5E

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2019-10-19 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2019-10-19 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 19 października 2016

The date of issue of the certificate: 19th October 2016

Kierownik
Zakładu Higieny Środowiska

Dr Bożena Krogulska

Kontakt w sprawie niniejszego atestu higienicznego / To contact regarding this hygienic certificate
Zakład Higieny Środowiska NIZP-PZH / Department of Environmental Hygiene NIPH-NIH
e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl tel. +48 22 54-21-354, +48 22 54-21-349, fax: +48 22 54-21-287

00-791 Warszawa, ul. Chocimska 24, tel.: +48 22 849 76 12, faks +48 22 849 74 84,
www.pzh.gov.pl, e-mail: dyrektor@pzh.gov.pl

Regon: 000288461, NIP: 525-000-87-32, PL 98 1020 1042 0000 8302 0200 8027 (SWIFT CODE): BPKO PL PW

